



ОГРН 1112367005300
 ИНН 2317061542 КПП 231701001
 БАНК: ФИЛИАЛ №2351 ВТБ 24 (ЗАО)
 р/с 40702810703550009049
 к/с 30101810900000000585
 БИК 040349585




адрес: г. Сочи, пос. Кудепста, ул. Искра, д. 68
 тел./факс 8 (862) 243-20-23
 e-mail: info@agorasochi.ru

АГОРА

Артикул	Описание Продукции	Фото	Цвет	Ед.	Цена Розн.
Плей Лайт (Дождь) Светодиодный ФИКСИНГ (постоянного свечения)					
LED-PL-1920-2*1,5М-240V-T (размер 2x1,5м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x1,5м, 380 диодов (20 нитей, 19 светодиодов на каждой), возможно соединение между собой до 5 штук		розовый/чёрный провод	шт.	4957
			красный/чёрный провод	шт.	4567
			желтый/чёрный провод	шт.	4567
			синий/чёрный провод	шт.	4538
			белый/чёрный провод	шт.	4957
			тёплый белый/чёрный провод	шт.	4957
LED- PLS-1920-240V-2*1,5М (размер 2x1,5м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x1,5м, 380 диодов (20 нитей, 19 светодиодов на каждой), возможно соединение между собой до 5 штук		красный/чёрный провод	шт.	4573
			жёлтый/чёрный провод	шт.	4573
			жёлтый/желтый провод	шт.	4573
			синий/чёрный провод	шт.	4864
			синий/белый провод	шт.	4513
			зелёный/чёрный провод	шт.	5129
			белый/чёрный провод	шт.	5129
			белый/белый провод	шт.	5129
			белый тёплый/белый провод	шт.	5129
			мульти/чёрный провод	шт.	4864
LED-XP-1925-1,5М-230V (размер 2x1,5м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x1,5м, 475 диодов (25 нитей, 19 светодиодов на каждой) потребляемая мощность 32,4Вт, возможно соединение между собой до 5 штук		красный/чёрный провод	шт.	3823
			красный/прозрачный провод	шт.	3823
			жёлтый/чёрный провод	шт.	3823
			жёлтый/желтый провод	шт.	3823
			синий/чёрный провод	шт.	4977
			синий/прозрачный провод	шт.	4977
			синий/белый провод	шт.	4977
			зелёный/чёрный провод	шт.	5429
			белый/чёрный провод	шт.	5429

			белый/прозрачный провод	шт.	5429
			белый/белый провод	шт.	5429
			мульти 4цв./чёрный провод	шт.	5530
LED-PL-3720-2*3М-240V-T (размер 2x1,5м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x3м, 740 диодов (20 нитей, 37 светодиодов на каждой)		розовый/чёрный провод	шт.	7665
LED- PLS-3720-240V-2*3М (размер 2x3м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x1,5м, 740 диодов (20 нитей, 37 светодиодов на каждой), возможно соединение между собой до 5 штук		красный/чёрный провод	шт.	7490
			жёлтый/чёрный провод	шт.	7490
			жёлтый/желтый провод	шт.	7490
			синий/чёрный провод	шт.	7637
			синий/белый провод	шт.	7637
			зелёный/чёрный провод	шт.	7878
			белый/чёрный провод	шт.	7878
			белый/белый провод	шт.	7878
			белый тёплый/белый провод	шт.	7878
			мульти 4цв./чёрный провод	шт.	7658
LED-XP-3725-3М-230V (размер 2x3м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x3м, 925 диодов (25 нитей, 37 светодиодов на каждой)потребляемая мощность 64,7Вт, возможно соединение между собой до 4 штук		красный/чёрный провод	шт.	5169
			красный/прозрачный провод	шт.	5169
			жёлтый/чёрный провод	шт.	5169
			жёлтый/золотой провод	шт.	5169
			синий/чёрный провод	шт.	7058
			синий/белый провод	шт.	7058
			синий/прозрачный провод	шт.	7058
			зелёный/чёрный провод	шт.	7854
			зелёный/прозрачный провод	шт.	7854
			белый/чёрный провод	шт.	7854
			белый/белый провод	шт.	7854
			белый/прозрачный провод	шт.	7854
			мульти 4цв./чёрный провод	шт.	7058
LED-PLS-3725-3М-240V/W-T (размер 2x3м)			белый/чёрный провод	шт.	7861
LED-PLS-3725-2X3М-240V-W/B)			белый/чёрный провод	шт.	7777
LED- PLS-3020-240V-2*3М (размер 2x3м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x3м, 600 светодиодов (20 нитей, 30 светодиодов на каждой)		белый/прозрачный провод	шт.	8753
			белый тёплый/прозрачный провод	шт.	8753

LED-PL-5720-2*5M-240V-T (размер 2x5м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x5м, 740 диодов (20 нитей, 37 светодиодов на каждой)		синий/чёрный провод	шт.	9703
			красный/чёрный провод	шт.	8298
			желтый/чёрный провод	шт.	8298
			белый/черный провод	шт.	10336
			тёплый белый/чёрный провод	шт.	10336
LED- PLS-5720-240V-2*5M (размер 2x5м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x5м, 1140 светодиодов (20 нитей, 57 светодиодов на каждой)		синий/тёмно-зел. провод	шт.	9703
LED- PLS-5720-240V-2*6M (размер 2x6м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x6м, 1140 диодов (20 нитей, 57 светодиодов на каждой), возможно соединение между собой до 2 штук		красный/чёрный провод	шт.	10616
			жёлтый/чёрный провод	шт.	10616
			жёлтый/желтый провод	шт.	10616
			синий/чёрный провод	шт.	10891
			синий/белый провод	шт.	10891
			зелёный/чёрный провод	шт.	11112
			белый/чёрный провод	шт.	11112
			белый/белый провод	шт.	11149
			белый тёплый/белый провод	шт.	11149
			мульти 4цв./чёрный провод	шт.	10891
LED-XP-5725-6M-230V (размер 2x6м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x6м, 1425 диодов (25 нитей, 57 светодиодов на каждой)потребляемая мощность 99,8Вт, возможно соединение между собой до 2 штук		красный/чёрный провод	шт.	7917
			красный/прозрачный провод	шт.	7917
			жёлтый/чёрный провод	шт.	7917
			жёлтый/золотой провод	шт.	7917
			синий/чёрный провод	шт.	12441
			синий/белый провод	шт.	12441
			синий/прозрачный провод	шт.	12441
			зелёный/чёрный провод	шт.	13573
			белый/чёрный провод	шт.	13573
			белый/белый провод	шт.	13573
белый/прозрачный провод	шт.	13573			
LED- PLS-9020-	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x9м, 1800 диодов (20 нитей, 90 светодиодов на		красный/чёрный провод	шт.	15591
			жёлтый/чёрный провод	шт.	15591
			жёлтый/желтый провод	шт.	15591
			синий/чёрный провод	шт.	15960

240V-2*9M (размер 2x9м)	1000 диодов (20 нитей, 50 светодиодов на каждой), возможно соединение между собой до 2 штук
LED-XP-9025-9M-230V (размер 2x9м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x9м, 2250 диодов (25 нитей, 90 светодиодов на каждой) потребляемая мощность 157,5Вт, возможно соединение между собой до 2 штук
LED-XP-12725-12M-230V (размер 2x12м)	Светодиодный Дождь фиксинг, размер 2x12м, 3175 диодов (25 нитей, 127 светодиодов на каждой) возможно соединение между собой до 2 штук

синий/белый провод	шт.	15960
зелёный/чёрный провод	шт.	16328
белый/чёрный провод	шт.	16328
белый/белый провод	шт.	16328
белый тёплый/белый провод	шт.	16328
красный/чёрный провод	шт.	13414
красный/прозрачный провод	шт.	13414
жёлтый/чёрный провод	шт.	13414
жёлтый/золотой провод	шт.	14905
синий/чёрный провод	шт.	15959
синий/прозрачный провод	шт.	15959
синий/белый провод	шт.	15959
зелёный/чёрный провод	шт.	21173
белый/чёрный провод	шт.	21173
белый/прозрачный провод	шт.	21173
белый/белый провод	шт.	21173
жёлтый/золотой провод	шт.	21168
синий/прозрачный провод	шт.	21954
белый/чёрный провод	шт.	23029
белый/прозрачный провод	шт.	23029

Плей Лайт (Дождь) Светодиодный с 5-ым МЕРЦАЮЩИМ диодом (нельзя соединять между собой)

LED- PLS-3020-2*1,5M (размер 2x1,5м)	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом, размер 2x1,5м, 600 светодиодов (20 нитей, 30 светодиодов на каждой)		белый тёплый/ прозрачный провод	шт.	5129
LED-PLRS-2020-2*2M-240V-WW/WH-F	Светодиодная гирлянда плей-лайт (тёплые белые светодиоды/белый пр), с Flash светодиодами		белый тёплый/ прозрачный провод	шт.	4749
LED- PLS-1820-240V-2*1,5M-W/WH-F	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом, размер 2x1,5м, 360 диодов (20 нитей, 18 светодиодов на каждой)		белый/белый провод	шт.	5480
LED- PLS-1920-240V-2x1,5M-F	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом. размер 2x1.5м. 380 диодов (20 нитей. 19		красный/чёрный провод	шт.	5211
			жёлтый/чёрный провод	шт.	5211
			жёлтый/жёлтый провод	шт.	5211
			синий/чёрный провод	шт.	5511
			синий/белый провод	шт.	5511
			синий/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	5511
			зелёный/черный провод	шт.	5770
белый/чёрный провод	шт.	5769			

(Flash)(размер 2x1,5м)	светодиодов на каждой)		белый/белый провод	шт.	5770
			белый/чёрный провод с синими флеш диодами	шт.	5771
			белый/белый провод с синими флеш диодами	шт.	5769
			белый теплый/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	5770
			мульти/черный провод с белым холодным флеш диодом	шт.	5511
LED-XP-1925-1,5M-230V-S (размер 2x1,5м)	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом, размер 2x1,5м, 475 диодов (25 нитей, 19 светодиодов на каждой)потребляемая мощность 32,4Вт		красный/чёрный провод	шт.	4631
			красный/прозрачный провод	шт.	4631
			жёлтый/чёрный провод	шт.	4610
			жёлтый/золотой провод	шт.	4631
			синий/чёрный провод	шт.	5829
			синий/белый провод	шт.	5829
			синий/прозрачный провод	шт.	5829
			зелёный/чёрный провод	шт.	6250
			белый/чёрный провод	шт.	6250
			белый/белый провод	шт.	6250
			белый/прозрачный провод	шт.	6250
LED-PLS-1926-2X1.5M-240V-WW+W	Светодиодный Дождь с мерцающими светодиодами, размер 2x1,5м, 494 диодов (26 нитей, 19 светодиодов на каждой)		белый тёплый/ холодный Flash/чёрный провод	шт.	7500
			белый тёплый/холодный Flash/чёрный провод	шт.	7500
			белый тёплый/ холодный Flash/чёрный провод	шт.	7500
LED-PLS-3020-2*3M-230V-W/CL-FLA	Светодиодная гирлянда плей-лайт Flash, белые светодиоды, прозрачный провод		белый/прозрачный провод	шт.	7878
LED-PLS-3020-2*3M-230V-WW/CL-FLA	Светодиодная гирлянда плей-лайт Flash, теплые белые светодиоды, прозрачный провод		теплый белый/прозрачный провод	шт.	7878
			красный/чёрный провод	шт.	8553
			жёлтый/чёрный провод	шт.	8553
			жёлтый/желтый провод	шт.	8551
			синий/чёрный провод	шт.	8701
			синий/белый провод	шт.	8701


LED-PLS-3720-240V-2*3M-F (Flash)(размер 2x3м)	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом, размер 2x3м, 740 диодов (20 нитей, 37 светодиодов на каждой)		синий/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	8701
			зелёный/чёрный провод	шт.	8943
			белый/черный провод	шт.	8943
			белый/белый провод	шт.	8943
			белые/чёрный провод с синим флеш диодом	шт.	8942
			белые/белый провод с синим флеш диодом	шт.	8942
			белые теплые/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	8943
			мульти/черный провод с белым холодным флеш диодом	шт.	8701
LED-XP-3725-3M-230V-S (размер 2x3м)	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом, размер 2x3м, 925 диодов (25 нитей, 37 светодиодов на каждой)потребляемая мощность 64,7Вт		красный/чёрный провод	шт.	7096
			красный/прозрачный провод	шт.	7096
			жёлтый/чёрный провод	шт.	7096
			жёлтый/золотой провод	шт.	7096
			синий/белый провод	шт.	8573
			синий/прозрачный провод	шт.	8573
			зелёный/чёрный провод	шт.	9247
			белый/чёрный провод	шт.	9247
			белый/белый провод	шт.	9247
			белый/прозрачный провод	шт.	9247
мульти/чёрный провод	шт.	7738			
LED-PLS-5720-240V-2*6M-F (Flash)(размер 2x6м)	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом, размер 2x6м, 1140 диодов (20 нитей, 57 светодиодов на каждой)		красный/чёрный провод	шт.	12126
			жёлтый/чёрный провод	шт.	12126
			жёлтый/жёлтый провод	шт.	12126
			синий/чёрный провод	шт.	12366
			синий/белый провод	шт.	12366
			синий/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	12849
			зелёный/чёрный провод	шт.	12625
			белый/чёрный провод	шт.	12631
			белый/белый провод	шт.	12625
			белые/чёрный провод с синим флеш диодом	шт.	12631
белые/белый провод с синим флеш диодом	шт.	12626			

			белые теплые/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	12631
			мульти/черный провод с белым холодным флеш диодом	шт.	12366
LED-XP-5725-6M-230V-S (размер 2x6м)	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом, размер 2x6м, 1425 диодов (25 нитей, 57 светодиодов на каждой) потребляемая мощность 99,8Вт		красный/чёрный провод	шт.	9454
			жёлтый/чёрный провод	шт.	9454
			жёлтый/золотой провод	шт.	9043
			синий/чёрный провод	шт.	13107
			синий/прозрачный провод	шт.	13107
			синий/белый провод	шт.	13107
			зелёный/чёрный провод	шт.	14364
			белый/чёрный провод	шт.	14364
			белый/белый провод	шт.	14364
			белый/прозрачный провод	шт.	14364
			мульти/чёрный провод	шт.	13107
LED- PLS-9020-240V-2*9M-F (Flash)(размер 2x9м)	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом, размер 2x9м, 1800 диодов (20 нитей, 90 светодиодов на каждой)		жёлтый/жёлтый провод	шт.	17678
			синий/белый провод	шт.	17888
			синий/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	17888
			белый/чёрный провод	шт.	18269
			белый/белый провод	шт.	18269
			белые/белый провод с синим флеш диодом	шт.	18269
LED-XP-9025-9M-230V-S (размер 2x9м)	Светодиодный Дождь с 5-ым мерцающим диодом, размер 2x9м, 2250 диодов (25 нитей, 90 светодиодов на каждой)		белые теплые/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	18269
			жёлтый/жёлтый провод	шт.	14068
			синий/прозрачный провод	шт.	15676
			белый/чёрный провод	шт.	17446
Плей Лайт (Дождь) Светодиодный ЧЕЙЗИНГ с контроллером (светодинамика)					
LED-PLS-1920-240V-2*1.5M-C (размер 2x1,5м)	Светодиодный Дождь чейзинг, с контроллером (8 программ) размер 2x1,5м, 380 диодов (20 нитей, 19 светодиодов на каждой)		красный/чёрный провод	шт.	5049
			жёлтый/чёрный провод	шт.	5049
			жёлтый/жёлтый провод	шт.	5049
			синий/чёрный провод	шт.	5365
			синий/белый провод	шт.	5365
			зелёный/чёрный провод	шт.	5605


			белый/чёрный провод	шт.	5605
			белый/белый провод	шт.	5624
			белый тёплый/белый провод	шт.	5624
			мульти/чёрный провод	шт.	5349
LED-XP-1925-1,5M-230V-C (размер 2x1,5м)	Светодиодный Дождь чейзинг, с контроллером (8 программ), размер 2x1,5м, 475 диодов (25 нитей, 19 светодиодов на каждой) потребляемая мощность 32,4Вт		красный/чёрный провод	шт.	4671
			красный/прозрачный провод	шт.	4671
			жёлтый/чёрный провод	шт.	4671
			жёлтый/золотой провод	шт.	4671
			синий/чёрный провод	шт.	5881
			синий/прозрачный провод	шт.	5881
			синий/белый провод	шт.	5881
			зелёный/чёрный провод	шт.	6307
			белый/чёрный провод	шт.	6307
			белый/прозрачный провод	шт.	6307
			белый/белый провод	шт.	6307
				мульти 4цв./чёрный провод	шт.
LED-PLS-3720-240V-2*3M-C (размер 2x3м)	Светодиодный Дождь чейзинг, с контроллером (8 программ) размер 2x3м, 740 диодов (20 нитей, 37 светодиодов на каждой)		красный/чёрный провод	шт.	7990
			жёлтый/чёрный провод	шт.	7990
			жёлтый/желиый провод	шт.	7990
			синий/чёрный провод	шт.	8138
			синий/белый провод	шт.	8138
			зелёный/чёрный провод	шт.	8380
			белый/чёрный провод	шт.	8380
			белый/белый провод	шт.	8380
		белый теплый/белый провод	шт.	8380	
		мульти 4цв./чёрный провод	шт.	8138	
LED-XP-3725-3M-230V-C (размер 2x3м)	Светодиодный Дождь чейзинг, с контроллером (8 программ), размер 2x3м, 925 диодов (25 нитей, 37 светодиодов на каждой) потребляемая мощность 64,7Вт		красный/чёрный провод	шт.	7160
			красный/прозрачный провод	шт.	7160
			жёлтый/чёрный провод	шт.	7160
			жёлтый/золотой провод	шт.	7160
			синий/чёрный провод	шт.	8573
			синий/прозрачный провод	шт.	8573
			синий/белый провод	шт.	8573
			зелёный/чёрный провод	шт.	9327
			белый/чёрный провод	шт.	9327
			белый/прозрачный провод	шт.	9327
			белый/белый провод	шт.	9327
				мульти 4цв./чёрный провод	шт.

LED-XP-1344-230V (размер 2,4х3,6м)	"Умный" Дождь чейзинг, с контроллером (8 программ), размер 2,4х3,6м, 1344 светодиода (21 нить, 64 светодиода на каждой) потребляемая мощность 250Вт(белый), 300Вт(красный), 315Вт(жёлтый). Контроллер для "Умных" Дождей 4кВт (10 программ, 10 скоростей)		красный/прозрачный провод	шт.	13967
			жёлтый/прозрачный провод	шт.	13967
			белый/прозрачный провод	шт.	16939
				шт.	2286
LED-PLS-5720-240V-2*6M-C (размер 2х6м)	Светодиодный Дождь чейзинг, с контроллером (8 программ) размер 2х6м, 740 диодов (20 нитей, 37 светодиодов на каждой)		красный/чёрный провод	шт.	11137
			жёлтый/чёрный провод	шт.	11102
			жёлтый/желтый провод	шт.	11137
			синий/чёрный провод	шт.	11342
			синий/белый провод	шт.	11342
			зелёный/чёрный провод	шт.	11601
			белый/чёрный провод	шт.	11636
			белый/белый провод	шт.	11636
			белый тёплый/белый провод	шт.	11636
мульти/чёрный провод	шт.	11377			
LED-XP-5725-6M-230V-C (размер 2х6м)	Светодиодный Дождь чейзинг, с контроллером (8 программ), размер 2х6м, 1425 диодов (25 нитей, 57 светодиодов на каждой) потребляемая мощность 99,8Вт		красный/чёрный провод	шт.	9456
			жёлтый/чёрный провод	шт.	9456
			жёлтый/золотой провод	шт.	9456
			синий/чёрный провод	шт.	13109
			синий/прозрачный провод	шт.	13109
			синий/белый провод	шт.	13109
			зелёный/чёрный провод	шт.	14364
			белый/чёрный провод	шт.	14364
			белый/белый провод	шт.	14364
мульти 4цв./чёрный провод	шт.	11831			

Плей Лайт (Дождь) Светодиодный ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ

LED-PLRS-1920-240V-2*1,5M (размер 2х1,5м)	Влагозащищённый Светодиодный Дождь фиксинг , размер 2х1,5м, 380 диодов (20 нитей, 19 светодиодов на каждой), возможно соединение между собой до 5 штук		красный/чёрный провод	шт.	5862
			жёлтый/жёлтый провод	шт.	5862
			жёлтый/чёрный провод	шт.	5862
			синий/белый провод	шт.	6123
			синий/чёрный провод	шт.	6123
			зелёный/чёрный провод	шт.	6490
			белый/чёрный провод	шт.	6490
			белый/белый провод	шт.	6490
			белый тёплый/белый провод	шт.	6490
			мульти 4цв./чёрный провод	шт.	6123

LED-PLRS-1925-1,5M-230V (размер 2x1,5м)	Влагозащищённый Светодиодный Дождь фиксинг , размер 2x1,5м, 475 диодов (25 нитей, 19 светодиодов на каждой) потребляемая мощность 32,4Вт, возможно соединение между собой до 5 штук
LED- PLRS-3720-240V-2*3M (размер 2x3м)	Влагозащищённый Светодиодный Дождь фиксинг , размер 2x3м, 740 диодов (20 нитей, 37 светодиодов на каждой), возможно соединение между собой до 4 штук
LED-PLRS-3725-3M-230V (размер 2x3м)	Влагозащищённый Светодиодный Дождь фиксинг , размер 2x3м, 925 диодов (25 нитей, 37 светодиодов на каждой) потребляемая мощность 64,7Вт, возможно соединение между собой до 4 штук
LED-PLRS-3725-3M-230V (размер 2x3м)	Влагозащищённый Светодиодный Дождь ЧЕЙЗИНГ , размер 2x3м, 925 диодов (25 нитей, 37 светодиодов на каждой) с контроллером
LED- PLRS-5720-240V-2*6M (размер 2x6м)	Влагозащищённый Светодиодный Дождь фиксинг , размер 2x6м, 1140 диодов (20 нитей, 57 светодиодов на каждой), возможно соединение между собой до 2 штук
	Влагозащищённый Светодиодный Дождь




красный/чёрный провод	шт.	7528
жёлтый/чёрный провод	шт.	7528
синий/чёрный провод	шт.	9128
зелёный/чёрный провод	шт.	10256
белый/чёрный провод	шт.	10256
белый/белый провод	шт.	10256
мульти 4цв./чёрный провод	шт.	9057
красный/чёрный провод	шт.	9542
жёлтый/жёлтый провод	шт.	9542
жёлтый/чёрный провод	шт.	9542
синий/белый провод	шт.	9764
синий/чёрный провод	шт.	9764
зелёный/чёрный провод	шт.	10115
белый/чёрный провод	шт.	10115
белый/белый провод	шт.	10115
белый тёплый/белый провод	шт.	10115
мульти 4цв./чёрный провод	шт.	9764
красный/чёрный провод	шт.	12215
жёлтый/чёрный провод	шт.	12215
синий/чёрный провод	шт.	14477
зелёный/чёрный провод	шт.	17192
белый/чёрный провод	шт.	17192
белый/белый провод	шт.	17192
мульти 4цв./чёрный провод	шт.	15337
белый/белый провод	шт.	18986
красный/чёрный провод	шт.	14035
жёлтый/жёлтый провод	шт.	14035
жёлтый/чёрный провод	шт.	14035
синий/белый провод	шт.	15291
синий/чёрный провод	шт.	15291
зелёный/чёрный провод	шт.	16014
белый/чёрный провод	шт.	16014
белый/белый провод	шт.	16014
белый тёплый/белый провод	шт.	16014
красный/чёрный провод	шт.	19879
жёлтый/чёрный провод	шт.	19879

LED-PLRS-5725-6M-230V (размер 2x6м)	фиксинг , размер 2x6м, 1425 диодов (25 нитей, 57 светодиодов на каждой) потребляемая мощность 99,8Вт, возможно соединение между собой до 2 штук
--	--

синий/чёрный провод	шт.	21445
зелёный/чёрный провод	шт.	27835
белый/чёрный провод	шт.	27835
белый/белый провод	шт.	27835
мульти 4цв./чёрный провод	шт.	23883

Плей Лайт ВОДОПАД Светодиодный ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ с КОНТРОЛЛЕРОМ

LED-PL-WF-960-5M-24V	Светодиодный влагозащищённый Дождь "Водопад", 960 диодов, 10 нитей по 5 метров, с контроллером (8программ), трансформатором 220/24В.
-----------------------------	--



синий/прозрачный провод	шт.	17652
белый/прозрачный провод	шт.	17652