





ОГРН 1112367005300  
 ИНН 2317061542 КПП 231701001  
 БАНК: ФИЛИАЛ №2351 ВТБ 24 (ЗАО)  
 р/с 40702810703550009049  
 к/с 30101810900000000585  
 БИК 040349585







адрес: г. Сочи, пос. Кудепста, ул. Искра, д. 68  
 тел./факс 8 (862) 243-20-23  
 e-mail: info@agorasochi.ru



# АГОРА

Артикул	Описание Продукции	Фото	Цвет	Ед.	Цена Розн.
<b>Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" для помещения</b>					
<b>фиксинг (постоянного свечения)</b>					
LED-RPL-70-1.5M-240V/W/WH	Светодиодная Бахрома 70 LED, длина 1,5 м., белый провод		белый	шт.	1088
LED-RPL-88L-2.4*0,6-240V	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" 88 светодиодов, длина горизонтальной шины 2,4м (длина самой длинной нити 60см)		белый/прозрачный провод	шт.	2309
			тёплый белый/белый провод	шт.	3196
LED-RPL-176-4.8M-240V	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, <b>176 светодиодов</b> , длина горизонтальной шины <b>4,8м.</b>		жёлтый/чёрный провод	шт.	2340
			синий/зелёный провод	шт.	2668
			синий/прозрачный провод	шт.	2642
			синий/белый провод	шт.	2642
LED-RPL-200(50x4)-230V	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, <b>200 светодиодов</b> , длина горизонтальной шины <b>3,3м</b> , 10см между нитями, 10см между светодиодами, по 5/5/8/7/5/5 светодиодов на нитях, потребляемая мощность 24,8Вт. (длина самой короткой нити 52см, длина самой длинной нити 78см)		белый/белый провод	шт.	4113
			красный/белый провод	шт.	3079
			красный/чёрный провод	шт.	3079
			жёлтый/чёрный провод	шт.	3079
			синий/чёрный провод	шт.	4063
			синий/белый провод	шт.	4063
LED-RPL-180-240V	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, <b>180 светодиодов</b> , длина горизонтальной шины <b>3,2м</b> , 15см, по 2/4/5/8/5/4/2 светодиодов на нитях, потребляемая мощность 12,8Вт		зелёный/чёрный провод	шт.	6268
			белый/чёрный провод	шт.	6268
			белый/белый провод	шт.	6268
			красный/чёрный провод	шт.	3529
			жёлтый/чёрный провод	шт.	3529
			синий/чёрный провод	шт.	3710
			зелёный/чёрный провод	шт.	3846


	13,001.		белый/чёрный провод	шт.	3846
<b>чейзинг (светодинамика) с контроллером</b>					
<b>LED-RPL-200(50x4)-230V-C</b>	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" чейзинг, <b>200 светодиодов</b> , длина горизонтальной шины <b>3,3м</b> , 10см между нитями, 10см между светодиодами, по 5/5/8/7/5/5 светодиодов на нитях, потребляемая мощность 24,8Вт. (длина самой короткой нити 52см, длина самой длинной нити 78см)		красный/чёрный провод	шт.	3306
			красный/белый провод	шт.	3307
			жёлтый/чёрный провод	шт.	3306
			синий/чёрный провод	шт.	4290
			синий/белый провод	шт.	4290
			зелёный/чёрный провод	шт.	6494
			белый/чёрный провод	шт.	6494
			белый/белый провод	шт.	6494
<b>Flash (с мерцающим диодом)</b>					
<b>LED-RPL-200(50x4)-230V-F</b>	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг с мерцающими диодами, 200 светодиодов, длина горизонтальной шины 3,3м, 10см между нитями, 10см между светодиодами, по 5/5/8/7/5/5 светодиодов на нитях, потребляемая мощность 24,8Вт. (длина самой короткой нити 52см, длина самой длинной нити 78см)		красный/чёрный провод	шт.	3192
			красный/белый провод	шт.	3192
			жёлтый/чёрный провод	шт.	3192
			синий/чёрный провод	шт.	4177
			синий/белый провод	шт.	4177
			синий/белый провод с белым холодным флеш	шт.	4177
			зелёный/чёрный провод	шт.	6381
			белый/белый провод	шт.	6381
белый/чёрный провод	шт.	6381			
<b>LED-RPL-88L-2.4*0,6-240V-F</b>	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг с мерцающими белыми диодами, 88 светодиодов, длина горизонтальной шины 2,4м (длина самой длинной нити 60см), белый провод		синий/белый провод	шт.	2254
			белый/ белый провод	шт.	3036
<b>LED-RPL-288-2X1M-240V</b>	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" с мерцающими белыми диодами, всего 1288 светодиодов, длина горизонтальной шины 2м, вертикальной 1м , прозрачный провод		белый тёплый/прозрачный провод с белым холодным флеш диодом	шт.	4410

LED-RPL-360-3.6X1.3M-240V-WW+W	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" с Flash светодиодами. <b>360</b> светодиодов, длина горизонтальной шины <b>3,6м</b> , кол-во светодиодов на нитях - <b>7/10/13/13/10/7</b> , длина самой длинной нити <b>130см</b> . <b>60</b> белых холодных Flash светодиодов)		белый тёплый/ холодный белый Flash/ прозрачный провод	шт.	5389
LED-RPL-512-4X1M-240V-WW+W	Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" с Flash светодиодами. <b>512</b> светодиодов, длина горизонтальной шины <b>4м</b> , кол-во светодиодов на нитях - <b>8/14/20/14/8</b> , длина самой длинной нити <b>100см</b> . <b>64</b> белых холодных Flash светодиодов)		белый тёплый/ холодный белый Flash/ прозрачный провод	шт.	6336
<b>Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" влагозащищённый, фиксинг(постоянного свечения), FLASH</b>					
<b>фиксинг(постоянного свечения)</b>					
LED-RPLR-160-4,8M-240V	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, <b>160</b> светодиодов, длина горизонтальной шины <b>4,8м</b> , 10см между нитями,10см между светодиодами, по 4/5/6/5/4 светодиодов на нитях, потребляемая мощность 14Вт. (длина самой короткой нити <u>42см</u> , длина самой длинной нити <u>64см</u> )		красный/чёрный провод	шт.	2873
			красный/белый провод	шт.	2874
			жёлтый/чёрный провод	шт.	2873
			синий/чёрный провод	шт.	3778
			синий/белый провод	шт.	3778
			зелёный/чёрный провод	шт.	4863
			белый/чёрный провод	шт.	4321
			белый/белый провод	шт.	4321
			мульти/чёрный провод	шт.	4863
			белый/чёрный провод	шт.	3212
LED-RPLR-100-2*0.7-2M-240V-W	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, <b>100</b> светодиодов, длина горизонтальной шины <b>2м</b> .		белый/белый провод	шт.	3212
			тёпый белый/чёрный провод	шт.	3212
LED-RPLRS-152-2M-20-240V	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, <b>152</b> светодиода, длина горизонтальной шины <b>2м</b> , по 6/8/10/8/6 светодиодов на нитях.(длина самой короткой нити <u>42см</u> , длина самой длинной нити <u>64см</u> )		белый/чёрный провод	шт.	3622
			белый/белый провод	шт.	3622
LED-RPLR-75-2X0.6M-240V-W/DG-S	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг, <b>75</b> светодиодов, длина горизонтальной шины <b>2м</b> , по 2/3/4/6 светодиодов на нитях.		белый/тёмно-зелёный провод	шт.	3149
<b>Flash (с мерцающим диодом)</b>					
			красный/чёрный провод	шт.	3508
			красный/белый провод	шт.	3508

LED-RPLR-160-4.8M-240V-F	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" с Flash светодиодами. 160 светодиодов, длина горизонтальной шины 4,8м, 10см между нитями,10см между светодиодами, по 4/5/6/5/4 светодиода на нитях, потребляемая мощность 14Вт. (длина самой короткой нити 42см, длина самой длинной нити 64см) 24 Flash диода)		жёлтый/чёрный провод	шт.	3508
			синий/чёрный провод	шт.	4167
			синий/белый провод	шт.	4167
			синий/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	4167
			зелёный/чёрный провод	шт.	5107
			белый/чёрный провод	шт.	5107
			белый/белый провод	шт.	5107
			теплый белый/белый провод с белым холодным флеш диодом	шт.	5107
LED-RPLR-360(60X6)-240V-3.6M-WW+W	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" с Flash светодиодами. 360 светодиодов, длина горизонтальной шины 3,6м, кол-во светодиодов на нитях - 7/10/13/13/10/7, длина самой длинной нити 64см. 60 белых холодных Flash светодиодов)		белый тёплый/ белый холодный Flash/ провод	шт.	6234
			белый тёплый/ белый холодный Flash/ провод	шт.	7060
LED-RPLR-512-4X1M-240V-WW+W	Влагозащищённый Светодиодный Плей Лайт "Бахрома" с Flash светодиодами. 512 светодиодов, длина горизонтальной шины 4м, кол-во светодиодов на нитях - 8/14/20/14/8, длина самой длинной нити 100см. 64 белых холодных Flash светодиода)		белый тёплый/ белый холодный Flash/ провод	шт.	7060
<b>Тающие Светодиодные Сосульки</b>					
LED-PL-IC-SNOW-160L-5-12V-W	5 Сосуллек (Сталактитов) из акрилая длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В		белый	шт.	6628
LED-PLM-SNOW-180L-0.3M-5-12V-W	5 Сосуллек (Трубки) длиной 30см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В		белый	шт.	5417
LED-PLM-SNOW-240L-0.5M-5-12V-W	5 Сосуллек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В		белый	шт.	6016

LED-PLM-SNOW-480L-1M-5-12V-W	5 Сосулек (Трубки) длиной 100см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В		белый	шт.	6929
LED-PL-SNOW-320L-5-12V	5 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 2 метра, с трансформатором 220/12В		белый	шт.	6016
			синий	шт.	6016
LED-PLM-SNOW-480-0.5M-10-12V	10 Сосулек (Трубки) длиной 50см, с динамикой (тающие сосульки) , длинна горизонтальной шины 4,5 метра, с трансформатором 220/12В		белый	шт.	9659

### Ледяные Капли

LED-PLG-SNOW-320L-0.5M-5-12V-W	5 белых гирлянд (Ледяные Капли) длиной 50см на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 6Вт		белый	шт.	5875
LED-PLG-SNOW-640L-1M-5-12V-W	5 белых гирлянд (Ледяные Капли) длиной 1м на горизонтальной шине 2,5 метра, с трансформатором 220/12В. Потребляемая мощность 12Вт		белый	шт.	9399

### Бахромы с оригинальными насадками

LED-PL-BA-6-24V	Светодиодная Бахрома с 3D насадками "Кристаллы", 6 кристаллов, мульти (самостоятельная смена цвета), расстояние между кристаллами 30 см, потребляемая мощность 0,72Вт, с трансформатором 220/24В		мульти	шт.	2239
XM-DR-PL0010-4.5	Светодиодная Бахрома с насадками прозрачные "Шарики". 70 белых светодиодов, длина 3,6м, тах высота 0,9м		белый	шт.	2422
LED-RPL-RE-SMT-200-220V-M/DG	Светодиодная Бахрома с насадками "Капсулы", 200 LED, 5 м., min-25см 3LED, max-50см 6LED. белый провод		мульти	шт.	2141
LED-RPL-C6-140-220V-M/WH	Светодиодная Бахрома с насадками "Ягоды", 140 LED, 4,7 м., min-25см 3LED, max-60см 6LED. белый провод		мульти	шт.	2229
LED-PL(G06)-10-30CM-24V	Светодиодная Бахрома с насадками "Дед Мороз", 30 LED, 3 м., с трансформатором.		красный	шт.	475
			синий	шт.	434
			белый	шт.	570
			мульти	шт.	588

<b>LED-SNOW-CL-60-1.2M-240V/B+W</b>	5 снежинок (диаметр 15см) с интервалом 20см, цвет бело/синий, длинна горизонтальной шины 1,2 метра		белый/ синий	шт.	1447
<b>LED-SNOW-CL(198)-240V-B/W</b>	8 снежинок (диаметр 15см) с интервалом 30см, цвет бело/синий с контроллером, длинна горизонтальной шины 2,5 метра		белый/ синий	шт.	3284
<b>LED-SNOW-FZ(198)-8-2.5M-230V-W</b>	8 снежинок (диаметр 15см) с интервалом 30см, с контроллером, длинна горизонтальной шины 2,5 метра		белый	шт.	3231
<b>LED-SNOW-FZ(198)-8-2.5M-230V-B/W</b>			белый/синий	шт.	4557
<b>LED-SNOW-CL(198)-8-2,5M-2</b>	8 прозрачных снежинок с интервалом 30см (12 LED), цвет белый с контроллером, расстояние от горизонтальной шины длтной 2,5 метра 30/50см, (5шт/кор).		белый	шт.	3050